


## Datos Garantizados Tubería Corrugada de PEAD Telepipe®



⌋ Tubos para la ejecución de tendidos subterráneos de electricidad o comunicación.

<b>Fabricante</b>	Tuboloc S.A.			
<b>Material</b>	Polietileno de Alta Densidad (PEAD)			
<b>Aplicación</b>	Tendidos subterráneos energéticos o de comunicación			
<b>Marca</b>	Telepipe®			
<b>Diámetro Nominal</b>	100	150	200	250
<b>Diámetro Interno</b>	104	152	197	249
<b>Diámetro Externo</b>	120	175	231	288
<b>Diámetro Valle</b>	105.3	153.7	198.8	251
<b>Longitud</b>	6.000 mm Útiles			
<b>Sistema de unión</b>	Junta Elástica			
<b>Normas Tubería</b>	<p><b>ASTM F-405</b> - Especificación Estándar para Tubos y Accesorios Corrugados de Polietileno (PE). <i>(Esta Norma Rige para Tuberías Dn 100 y Dn 150)</i></p> <p><b>ASTM F-667</b> - Especificaciones Estándar para Tubos y Accesorios Corrugados de Polietileno de Gran Diámetro <i>(Esta Norma rige para Dn 200 y Dn 250)</i></p> <p><b>AASHTO M-252</b> - Especificación Estándar para Tubería Corrugada de Polietileno para Drenaje. <i>(Rige para todos los Dn)</i></p>			
<b>Normas Anillos</b>	<p><b>ASTM F-477</b> - Especificación Estándar para sellos Elastoméricos (Empaques) para Unir Tubos de Plástico. <i>(La Homologación de estos productos, así como también sus sellos pertenecen al fabricante de los anillos)</i></p>			

En las Normas antes mencionadas se incluyen todos los ensayos contenidos en ellas.  
Ante cualquier consulta relacionada con el producto y sus certificaciones solicite asesoramiento al  
Departamento Técnico de Tuboloc S.A.



**TUBOLOC®**

**TUBOLOC S.A.**

Juan B. Justo 2287 • (1648) Tigre  
Pcia. de Buenos aires • Argentina  
tuboloc@tuboloc.com.ar  
Tel/Fax (011) 4749-4613

**[www.tuboloc.com.ar](http://www.tuboloc.com.ar)**